



**HINTERSEER**

P A R K E T T   S E I T   1 9 0 4

**Landhausdielen**  
**— PARAT Vintage —**





## **PARAT Vintage 190**

Eiche Rustikal · gebürstet · weiß geölt · N/F · 4-stg. Fase · 3 mm NS  
10 x 190 x 1900 mm · 4,332 m<sup>2</sup> · 44 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930143





## **PARAT Vintage 190**

Eiche Rustikal · gebürstet · geölt · N/F · 4-stg. Fase · 3 mm NS  
10 x 190 x 1900 mm · 4,332 m<sup>2</sup> · 44 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930144




## **PARAT Vintage 189**

Eiche Rustikal · gebürstet · geölt · DropDown · 2-stg. Fase · 3 mm NS  
14 x 189 x 1900 mm · 2.872 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930253





## **PARAT Vintage 189**

Eiche Rustikal · gebürstet · weiß geölt · DropDown · 2-stg. Fase · 3 mm NS  
14 x 189 x 1900 mm · 2.872 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930254





## PARAT Vintage 190

Eiche Superrustic · gebürstet · weiß geölt · DropDown · gefast · 3 mm NS  
14 x 190 x 1900 mm · 2,888 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930105



# PARAT Vintage 190

Eiche Superrustic · gebürstet · geölt · DropDown · gefast · 3 mm N  
14 x 190 x 1900 mm · 2,888 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930106



# PARAT Vintage 190

Eiche Superrustic · gebürstet · matt lackiert · DropDown · gefast · 3 mm NS  
14 x 190 x 1900 mm · 2,888 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930118 · 15930133



## **PARAT Vintage 190**

Eiche Superrustic · gebürstet · weiß matt lackiert · DropDown · gefast · 3 mm NS  
14 x 190 x 1900 mm · 2,888 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930115 · 15930152




# PARAT Vintage 189

Eiche Rustikal · gebürstet · geölt · DropDown · 2-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 189 x 1900 mm · 2.872 m<sup>2</sup> · 40 Pak/Palette

Artikel-Nr.: 15930240





## **PARAT Vintage 189**

Eiche Rustikal · gebürstet · weiß geölt · DropDown · 2-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 189 x 1900 mm · 2.872 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930241





## **PARAT Vintage 189**

Eiche Rustikal · kerngeräuchert · gebürstet · geölt · DropDown · 2-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 189 x 1900 mm · 2.872 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930242



## **PARAT Vintage 189**

Nussbaum · natur geölt · DropDown · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 189 x 1900 mm · 2.873 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930131



# PARAT Vintage 260

Eiche Superrustic XL · handgehobelt · gebürstet · geölt · DropDown · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 260 x 2200 mm · 3,432 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930114



## **PARAT Vintage 190**

Eiche Rustikal · Rohholz Optik · gebürstet · geölt · DropDown · 3 mm NS  
14 x 190 x 1900 mm · 2,888 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930262



# PARAT Vintage 260

Eiche Rustikal XL · stark gebürstet · geräuchert · weiß geölt · DropDown · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 260 x 2200 mm · 3,432 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930124



# PARAT Vintage 260

Eiche XL · gebürstet · Natur-classic · geölt · DropDown · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 260 x 2200 mm · 3,432 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930125



## PARAT Vintage 189

Eiche astig · kaschmirgrau · gebürstet · weiß geölt · angeräuchert · DropDown 2-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 189 x 1900 mm · 2.872 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930250



## **PARAT Vintage 189**

Lärche Rustikal · stark gebürstet · natur geölt · DropDown · 2-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 189 x 1900 mm · 2.873 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930263



# PARAT Vintage 190

Eiche Sumatra · natur HW Öl · dunkel veredelt · strukturiert · DropDown · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 190 x 1900 mm · 2,888 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930069



## PARAT Vintage 190

Eiche Boracay · natur HW Öl · hell veredelt · strukturiert · DropDown · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 190 x 1900 mm · 2,888 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette


Artikel-Nr.: 15930072



## **PARAT Vintage 190**

Eiche Bali · natur HW Öl · braun veredelt · strukturiert · DropDown · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 190 x 1900 mm · 2,888 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930073



## PARAT Vintage 190

Eiche Lanta · natur HW Öl · hell veredelt · strukturiert · DropDown · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 190 x 1900 mm · 2,888 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930074



# PARAT Vintage 260

Eiche Rustikal XL · stark gebürstet · geräuchert · natur geölt · DropDown · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 260 x 2200 mm · 3,432 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930076



# PARAT Vintage 260

Eiche Rustikal XL · stark gebürstet · weiß geölt · DropDown · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 260 x 2200 mm · 3,432 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930077




# PARAT Vintage 260

Eiche Rustikal XL · stark gebürstet · geölt · DropDown · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 260 x 2200 mm · 3,432 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930087





## PARAT Vintage 260

Eiche Rustikal XL · stark gebürstet · Rohholz geölt · DropDown · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 260 x 2200 mm · 3,432 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930095



## **PARAT Vintage 260**

Eiche Superrustik XL · gebürstet · natur geölt · DropDown · gefast · 4 mm NS  
15 x 260 x 2200 mm · 3,432 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930104



## **PARAT Vintage 260**

Eiche Superrustic XL · gebürstet · weiß geölt · DropDown · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 260 x 2200 mm · 3,432 m<sup>2</sup> · 40 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930120




## **PARAT Vintage 220**

Eiche europ. · ABCD · Superrustic · natur geölt · gebürstet · N/F · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 220 x 2200 mm · 2,904 m<sup>2</sup> · 44 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930137





## PARAT Vintage 220

Eiche europ. · ABCD · Superrustic · weiß geölt · gebürstet · N/F · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 220 x 2200 mm · 2,904 m<sup>2</sup> · 44 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930149



## **PARAT Vintage 220**

Eiche europ. · ABCD · natur geölt · gebürstet · N/F · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 220 x 2200 mm · 2,904 m<sup>2</sup> · 44 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930112



## **PARAT Vintage 220**

Eiche europ. · ABCD · weiß geölt · gebürstet · N/F · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 220 x 2200 mm · 2,904 m<sup>2</sup> · 44 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930121





## **PARAT Vintage 220**

Eiche europ. · ABCD · weiß geölt · geräuchert · gebürstet · N/F · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 220 x 2200 mm · 2,904 m<sup>2</sup> · 44 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930122





## **PARAT Vintage 220**

Eiche europ. · ABCD · natur geölt · geräuchert · gebürstet · N/F · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 220 x 2200 mm · 2,904 m<sup>2</sup> · 44 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930123



## **PARAT Vintage 220**

Eiche europ. · ABCD · Rohholloptik geölt · gebürstet · N/F · 4-stg. Fase · 4 mm NS  
15 x 220 x 2200 mm · 2,904 m<sup>2</sup> · 44 Pack/Palette

Artikel-Nr.: 15930130



## **PARAT Vintage Dreischichtparkett nach EN 13489**

Ein Boden, der Ihrer persönlichen Individualität Ausdruck verleiht, mit vielen verschiedenen Holzarten aus nachhaltiger Forstwirtschaft, produziert mit bauaufsichtlicher Zulassung auf höchstem europäischen Niveau. PARAT Vintage LHD bieten eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten im Parkettdesign, natürlichen Farbtönen in geölter Oberfläche für den repräsentativen Wohnbereich bis in den anspruchsvollen Objektbereich. Diese eindrucksvolle und sehr charakteristische Landhausdielen hat neben der dezenten V-Fuge eine gebürstete, geölte oder lackierte Oberfläche. Der Einsatz einer Edelholznutzschicht schont Ressourcen und die Dreischichtverleimung schafft Stabilität und prädestiniert das Produkt für die Verlegung auf modernen Fußbodenheizsystemen. Mit dem äußerst passgenauen Click G5 kann die schwimmende Verlegung, vorzugsweise sowie generell auf FBH die vollflächige Verklebung mit dem PARAT-System einfach und sicher erfolgen.

### **Sortierungen**

Unsere Sortierungsmerkmale zu Natur, Astig, Country, Rustikal, Superrustikal entnehmen Sie bitte auf unserer Webseite **hinterseer.com** in den jeweiligen Artikeln unter Downloads.

### **Verlegung**

Vorrangig und generell auf Fußbodenheizsystemen wird PARAT Vintage LHD vollflächig mit einem PARAT-System nach derzeitigen Regeln des Fachs im Einklang mit der DIN 18356 verklebt. Geeignete Unterböden sind Zement- und Anhydritestrich, Gussasphalt oder Verlegespanplatten V 100/E1/OSB (geschliffen). Die Restfeuchte ist mittels der CMMessung zu ermitteln.

Zementestrich: bis 2 % CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 1,8 % CM

Anhydritestrich: bis 0,5 % CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 0,3 % CM

### **Verlegung auf Fußbodenheizung**

PARAT Vintage LHD hat einen geringen Wärmedurchlasswiderstand von nur 0,101 m<sup>2</sup> K/W und ist daher für FBH bestens geeignet. Die Verlegung von PARAT Vintage LHD auf Niedrigtemperatur-Heizsystemen ist für eine maximale Estrichoberflächentemperatur von 29 Grad gestattet. voraus.

### **Pflegehinweise**

Alle werkseitig beschichteten Oberflächen sind nach Bedarf mit dem PARAT RP Pflegesystem zu behandeln. Speziell geölte Oberflächen sollten in Erstpflege vor der Nutzung behandelt werden. Schützen Sie Ihren Parkettboden vor unnötigen mechanischen Belastungen, die Kratzer und Oberflächenschäden verursachen können. Geeignet und empfehlenswert sind passende Schmutzfangmatten im Eingangsbereich sowie beständige Filzgleiter unter Möbelfüßen.



**HINTERSEER**

PARKETT SEIT 1904

## **Klimahinweise vor, während und nach der Verlegung**

Ihr Parkettboden PARAT Vintage LHD wird mit einer Holzfeuchte ab Werk von 7 % (+/-2 %) geliefert. Die Raumtemperatur sollte stets zwischen 18 und 22 Grad liegen und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40–60 %. In diesem Bereich wird der verlegte Boden stabil und wohngesund liegen. Im Zuge der jahreszeitlichen Klimaschwankungen kann es in der Heizperiode zu einer leichten Fugenbildung kommen. Diese ist dem Naturprodukt Holz und seinen hygroskopischen Eigenschaften geschuldet und stellt keinen Mangel dar. Achten Sie auf diese Klimaempfehlung auch im eigenen Interesse für Ihr Wohlbefinden! Regulieren können Sie durch regelmäßiges Stoßlüften, eine angemessene Beheizung und bei Bedarf durch den Einsatz geeigneter Klimageräte.







**HINTERSEER**

P A R K E T T   S E I T   1 9 0 4

**Hotline 0800 2230200**