



WOHNGESUNDE BODEN-  
+ WANDBELÄGE



**HINTERSEER**  
PARKETT SEIT 1904



**DESIGN**



**BODEN**



# UNSERE PHILOSOPHIE





Markenqualität  
made in Germany



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

wohngesund &  
perfektes Raumklima



nachhaltig &  
ökologisch



emissions- &  
schadstofffrei

Wände und Böden prägen unser tägliches Leben. In unserem Zuhause und bei der Arbeit vermitteln sie uns Behaglichkeit und Sicherheit. Außerdem sind sie Ausdruck unseres ganz individuellen Lebensgefühls.

Wir von Parkett Hinterseer sind jedoch der Meinung, dass wir von Dingen, die uns im Leben so eng begleiten, noch mehr verlangen können. So haben wir uns für Wand und Bodenbeläge entschieden, die weder unsere Gesundheit belasten noch unseren Planeten und die Zukunft unserer Kinder. Gleichzeitig sollen sie unser Leben angenehm und unbeschwert machen.

Bei unseren Wand- und Bodenbelägen setzen wir deshalb auf den neuartigen, mineralischen Werkstoff CERAMIN - 100 % frei von Schadstoffen, 100 % recycelbar, extrem robust und dimensionsstabil.

**CERAMIN<sup>®</sup>**





# CERAMIN

## DIE MINERALISCHE BASIS UNSERER PRODUKTE

Wand- und Bodenbeläge von Parkett Hinterseer unterscheiden sich deutlich von anderen Vinyl- und Designbelägen, denn sie basieren auf dem Werkstoff CERAMIN und sind deshalb absolut wohngesund, nachhaltig und made in Germany.

### GUT FÜR MICH

- PVC-frei
- damit frei von Schadstoffen, Chlor, Stabilisatoren, Phtalaten und anderen gesundheitsschädlichen Weichmachern
- ausgezeichnet mit „Blauer Engel“ und dem ECO Label des „eco instituts“

### GUT FÜR MORGEN

- 100 % recycelbar
- gefertigt mit einem hohen Anteil bereits recycelten Materials wie Joghurtbechern oder Waschmittelflaschen
- nach ihrer Lebensdauer bereit, wieder zum Rohstoff für andere Produkte zu werden, statt zu noch mehr Müll

### GUT FÜR JEDEN TAG

- extrem robust und langlebig
- produziert in Deutschland unter kontinuierlicher Qualitätskontrolle
- beständig gegen Feuchtigkeit und UV-Licht

# ECO VINYL SILENT

## MEIN GESUNDER, LEISER BODEN.

Hier sind Behaglichkeit und Erholung in den eigenen vier Wänden bereits automatisch mitenthalten. Dank der integrierten Dämmunterlage, reduziert ECO.VINYL SILENT den Geh- und Raumschall deutlich und sorgt außerdem für einen hohen Gehkomfort. Die neue supermatte Oberfläche verleiht zudem eine edle und authentische Optik.

- authentische, supermatte Optik und Haptik
- Feuchtraumgeeignet
- deutliche Raumschallreduzierung
- 100 % PVC- und Weichmacherfrei
- Made in Germany
- integrierte 1 mm Dämmunterlage



Nutzungsklasse 33  
AC5



Stärke



Umlaufende  
Fase

easyloc  
by CLASSEN

Verlegesystem

# ECO UNIVERSE

## DER PREMIUMBODEN FÜR MEIN PROJEKT.

Dieser neue, hochbelastbare Premiumboden wurde für höchste Beanspruchung entwickelt. Er enthält mit CERAMIN als Trägermaterial den Werkstoff der Zukunft und bietet Nutzungsklasse 34/AC6. Damit ist er bestens geeignet für häufig frequentierte Wohn- und Gewerberäume. Passend dazu ist die neu entwickelte, supermatt strukturierte Soft-touch-pro-Oberfläche äußerst robust und kratzfest.

- hochbelastbar und Objektgeeignet
- extrem robust und kratzfest
- ökologisch und wohngesund
- 100 % PVC- und Weichmacherfrei
- Feuchtraumgeeignet
- authentische, supermatte Optik und Haptik
- schwimmende Verlegung und feste Verklebung möglich



Nutzungsklasse 34  
AC6



Stärke



Umlaufende  
Fase

megaloc  
by CLASSEN

Verlegesystem

# ECO CERAMIN TILES

## DIE MINERALISCHE FLIESE FÜR WAND UND BODEN.

Diese Fliesen in einer Stärke von 3,2 mm werden vollflächig auf Wand oder Boden verklebt und eignen sich hervorragend für Renovierungen. Dank des keramikähnlichen Verbundstoffes CERAMIN ist ECO.CERAMIN Tiles extrem robust, wasserfest und wesentlich leichter als eine Keramikfliese.

- ideal für Sanierung und Renovierung
- schnelle, staubfreie Verarbeitung
- leichter Zuschnitt mit dem Cuttermesser
- Überkleben bereits vorhandener Fliesen möglich
- hochbelastbar
- matte Steinstruktur
- Feuchtraumgeeignet



Nutzungsklasse 34  
AC6



Stärke



Umlaufende Fase  
Kleinformat



Nut und Feder  
Kleinformat



gerade Kante  
Großformat



KEI GER

# ECO VINYL SILENT

MEIN GESUNDER, LEISER BODEN.



Markenqualität  
made in Germany



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)


wohngesund &  
perfektes Raumklima



nachhaltig &  
ökologisch



emissions- &  
schadstofffrei



Hier sind Behaglichkeit und Erholung in den eigenen vier Wänden bereits automatisch mitenthalten. Dank des integrierten Trittschalls reduziert ECO.VINYL SILENT den Raumschall deutlich und sorgt außerdem für einen hohen Gehkomfort. Die neue supermatte Oberfläche verleiht zudem eine ruhige und edle Optik.

- authentische, supermatte Optik und Haptik
- integrierte Dämmunterlage
- deutliche Raumschallreduzierung
- Feuchtraumgeeignet
- hoher Gehkomfort
- 100 % PVC- und Weichmacherfrei
- 100 % recyclebar

## XL-DIELE

<b>Nutzungsclass</b>	NK 33 - AC5
<b>Abmessungen</b>	1290 × 246 × 5 mm
<b>Oberfläche</b>	supermatt
<b>Verlegesystem</b>	easyloc, schwimmende Verlegung
<b>Inhalt</b>	8 Dielen / 2,538 m <sup>2</sup> pro Paket
<b>Deckfläche</b>	45 Pakete / 114,21 m <sup>2</sup> pro Palette



Nutzungsclass 33  
AC5



Stärke

## FLIESE

<b>Nutzungsclass</b>	NK 33 - AC5
<b>Abmessungen</b>	638 × 310 × 5 mm
<b>Oberfläche</b>	strukturiert
<b>Verlegesystem</b>	easyloc, schwimmende Verlegung
<b>Inhalt</b>	12 Fliesen / 2,373 m <sup>2</sup> pro Paket
<b>Deckfläche</b>	44 Pakete / 104,41 m <sup>2</sup> pro Palette



Umlaufende  
Fase

**easyloc**  
by CLASSEN

Verlegesystem





# GRAND CANYON

55310827



---

## ECO. VINYL SILENT XL-DIELE

NK 33 - AC5  
1290 × 246 × 5 mm  
supermatte Oberfläche  
easyloc, schwimmende Verlegung

### H O B R O

---

55310826



### Y O S E M I T E

---

55310823



### P A T A G O N I A

---

55310825



## ECO. VINYL SILENT XL-DIELE

---

NK 33 - AC5

1290 × 246 × 5 mm

supermatte Oberfläche

easyloc, schwimmende Verlegung



**K R U G E R**

55310820



**E V E R G L A D E S**

55310824



**K A R O O**

55310822




# MASAI MARA

55310821







# CASCADE

55310841

---

## ECO. VINYL SILENT FLIESE

NK 33 - AC5

638 × 310 × 5 mm

strukturierte Oberfläche  
easyloc, schwimmende Verlegung

### BELFORD

---

55310842



### TAPIN

---

55310843



### KEVERSTONE

---

55310840





VEVEY



# ECO UNIVERSE

DER PREMIUMBODEN FÜR MEIN PROJEKT





Markenqualität  
made in Germany



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)


wohngesund &  
perfektes Raumklima



nachhaltig &  
ökologisch



emissions- &  
schadstofffrei



Dieser neue, hochbelastbare Premiumboden wurde für höchste Beanspruchung entwickelt. Er enthält mit CERAMIN als Trägermaterial den Werkstoff der Zukunft und bietet Nutzungsklasse 34/AC6. Damit ist er bestens geeignet für häufig frequentierte Wohn- und Gewerberäume. Passend dazu ist die neu entwickelte, supermatt strukturierte Soft-touch-pro-Oberfläche äußerst robust und kratzfest.

- hochbelastbar und Objektgeeignet
- extrem robust und kratzfest
- ökologisch und wohngesund
- 100 % PVC- und Weichmacherfrei
- Feuchtraumgeeignet
- authentische, supermatte Optik und Haptik
- schwimmende Verlegung und feste Verklebung möglich

## DIELE

<b>Nutzungsklasse</b>	NK 34 - AC6
<b>Abmessungen</b>	1290 × 203 × 4,5 mm
<b>Oberfläche</b>	supermatt
<b>Verlegesystem</b>	megaloc, schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung möglich
<b>Inhalt</b>	9 Dielen / 2,356 m <sup>2</sup> pro Paket
<b>Deckfläche</b>	48 Pakete / 113,08 m <sup>2</sup> pro Palette



Nutzungsklasse 34  
AC6



Stärke

## FLIESE

<b>Nutzungsklasse</b>	NK 34 - AC6
<b>Abmessungen</b>	776 × 387 × 4,5 mm
<b>Oberfläche</b>	strukturiert
<b>Verlegesystem</b>	megaloc, schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung möglich
<b>Inhalt</b>	8 Fliesen / 2,402 m <sup>2</sup> pro Paket
<b>Deckfläche</b>	45 Pakete / 108,09 m <sup>2</sup> pro Palette



Umlaufende  
Fase

**megaloc**  
by CLASSEN

Verlegesystem



# BESANCON

55310860

---

## ECO. UNIVERSE DIELE

NK 34 - AC6

1290 × 203 × 4,5 mm

supermatte Oberfläche  
megaloc, schwimmende Verlegung  
und vollflächige Verklebung möglich

### BASEL

---

55310861



### LAUSANNE

---

55310862



### VEVEY

---

55310867





## ECO. UNIVERSE DIELE

---

NK 34 - AC6

1290 × 203 × 4,5 mm

supermatte Oberfläche

megaloc, schwimmende Verlegung

und vollflächige Verklebung möglich



**THUN**

55310863




**REINACH**

55310864



**NEUCHATEL**

55310865



# MONTREUX

55310866







# DURBUY

55310881



---

## ECO. UNIVERSE FLIESE

NK 34 - AC6

776 × 387 × 4,5 mm

strukturierte Oberfläche  
megaloc, schwimmende Verlegung  
und vollflächige Verklebung möglich

### CRISSOLO

---


55310883



### DREBACH

---

55310886



### ONTARIO

---

55310880



## ECO. UNIVERSE FLIESE

---

NK 34 - AC6

776 × 387 × 4,5 mm

strukturierte Oberfläche

megaloc, schwimmende Verlegung

und vollflächige Verklebung möglich



**A U S T I N**

55310884



**A R I C A**

55310885



**D U B L I N**

55310887



# VALLON

55310882





ADIGE CLASSIC GREY



# ECO CERAMMIN TILES

DIE MINERALISCHE FLIESE FÜR WAND UND BODEN.



Markenqualität  
made in Germany



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)


wohngesund &  
perfektes Raumklima



nachhaltig &  
ökologisch



emissions- &  
schadstofffrei



Diese Fliesen in einer Stärke von 3,2 mm werden vollflächig auf Wand oder Boden verklebt und eignen sich hervorragend für Renovierungen. Dank des keramikähnlichen Verbundstoffes CERAMIN ist ECO.CERAMIN Tiles extrem robust, wasserfest und wesentlich leichter als eine Keramikfliese.

- ideal für Sanierung und Renovierung
- schnelle, staubfreie Verarbeitung
- leichter Zuschnitt mit dem Cuttermesser
- Überkleben bereits vorhandener Fliesen möglich
- hochbelastbar
- matte Steinstruktur
- Feuchtraumgeeignet

**Nutzungsstufe** NK 34 - AC6  
**Abmessungen** 642 × 315 × 3,2 mm  
**Oberfläche** strukturiert  
**Verlegesystem** Nut und Feder, vollflächige Verklebung

**Inhalt** 17 Fliesen / 3,437 m<sup>2</sup> pro Paket  
**Deckfläche** 44 Pakete / 151,228 m<sup>2</sup> pro Palette



Nutzungsstufe 34  
AC6

**Nutzungsstufe** NK 34 - AC6  
**Abmessungen** 780 × 392 × 3,2 mm  
**Oberfläche** strukturiert  
**Verlegesystem** Nut und Feder, vollflächige Verklebung

**Inhalt** 10 Fliesen / 3,057 m<sup>2</sup> pro Paket  
**Deckfläche** 54 Pakete / 165,078 m<sup>2</sup> pro Palette



Stärke



Umlaufende Fase  
Kleinformat

**Nutzungsstufe** NK 34 - AC6  
**Abmessungen** 1180 × 392 × 3,2 mm  
**Oberfläche** strukturiert  
**Verlegesystem** Nut und Feder, vollflächige Verklebung

**Inhalt** 6 Fliesen / 2,775 m<sup>2</sup> pro Paket  
**Deckfläche** 48 Pakete / 133,200 m<sup>2</sup> pro Palette



gerade Kante  
Großformat

**Nutzungsstufe** NK 34 - AC6  
**Abmessungen** 2550 × 1202 × 3,2 mm  
**Oberfläche** strukturiert  
**Verlegesystem** gerade Kante, vollflächige Verklebung

**Inhalt** 1 Fliese / 2,065 m<sup>2</sup> pro Paket  
**Deckfläche** max. 40 Pakete / max. 122,600 m<sup>2</sup> pro Palette



Nut und Feder  
Kleinformat


## ECO. CERAMIN TILES

---

NK 34 - AC6

642 × 315 × 3 mm | 780 × 392 × 3 mm | 1180 × 392 × 3 mm

Nut und Feder, vollflächige Verklebung



### LUNA VIRGIN WHITE

55310909 (642 × 315)  
55310924 (780 × 392)  
55310951 (1180 × 392)



### BARONE ANTARTIC GREY


55310901 (642 × 315)  
55310920 (780 × 392)  
55310942 (1180 × 392)



### LAMBRUSCO MOUSE GREY

55310902 (642 × 315)  
55310921 (780 × 392)  
55310943 (1180 × 392)





# NEGRAR OFF BLACK

55310900 (642 × 315) —————  
55310940 (1180 × 392)







## ADIGE CLASSIC GREY

— 55310905 (642 × 315)  
55310947 (1180 × 392)  
55310973 (2550 × 1202)

NK 34 - AC6

642 × 315 × 3 mm | 780 × 392 × 3 mm | 1180 × 392 × 3 mm

Nut und Feder und gerade Kante (2550 × 1202 × 3 mm)

vollflächige Verklebung

**M A R M I  
M A G A L L A N  
G R E Y**

55310941 (1180 × 392)  
55310970 (2550 × 1202)



**C A R R A R A  
V A I N E D  
W H I T E**

55310945 (1180 × 392)  
55310971 (2550 × 1202)



**D O N N A  
O R Y X W H I T E**

55310904 (642 × 315)  
55310923 (780 × 392)  
55310946 (1180 × 392)  
55310972 (2550 × 1202)





## ECO. CERAMIN TILES

---

NK 34 - AC6

642 × 315 × 3 mm | 780 × 392 × 3 mm | 1180 × 392 × 3 mm

Nut und Feder, vollflächige Verklebung



### MONTICELLI LIGHT BEIGE

55310906 (642 × 315)  
55310948 (1180 × 392)




### PASTRENGO MARMOR BEIGE

55310907 (642 × 315)  
55310949 (1180 × 392)



### MILONE MID BROWN

55310908 (642 × 315)  
55310950 (1180 × 392)



## AVOLA VESUVIUS ANTHRACITE

55310903 (642 × 315) —————  
55310922 (780 × 392)  
55310944 (1180 × 392)







# ZUBEHÖR

## MULTICONNECT KLEBSTOFF

15 kg Gebinde, 5,5 kg Gebinde und Kartusche 290 ml



## ABSCHLUSSPROFIL

Quadec Edelstahl-Profil



## KLEBERSPACHTEL

in verschiedenen Ausführungen



## DÄMMUNTERLAGE

speziell für Designboden



## SCHIENEN

für jeden Anwendungszweck



## CLIP-LEISTE

58 x 19 x 2400 mm





# ÜBER SICHT

KOLLEKTION	ECO VINYL SILENT	ECO UNIVERSE	ECO. CERAMIN TILES
AUFBAU	Vinyl Trittschall	CERAMIN	CERAMIN
VERLEGESYSTEM	easyloc	megaloc	Nut und Feder gerade Kante
PRODUKTSTÄRKE	5 mm	4,5 mm	3,2 mm
FORMAT	1290 x 246 mm 638 x 310 mm	1290 x 203 mm 776 x 387 mm	642 x 315 780 x 392 1.180 x 392 2.550 x 1.202
TRITTSCHALL	1 mm	-	-
NUTZUNGSKLASSE	33 / AC5	34 / AC6	34 / AC6
FASE / FUGE	umlaufend (4V)	umlaufend (4V)	umlaufend (4V) / ohne
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	supermatt strukturiert	supermatt strukturiert	strukturiert
GARANTIE	20 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
ZERTIFIKATE	Blauer Engel ECO-Institut Emissionsklasse A+	Blauer Engel ECO-Institut Emissionsklasse A+	Blauer Engel ECO-Institut Emissionsklasse A+
PRODUKTVORTEILE	<p>authentische, supermatte Optik und Haptik</p> <p>Feuchtraumgeeignet</p> <p>deutliche Raumschallreduzierung</p> <p>100 % PVC- und Weichmacherfrei</p> <p>Made in Germany</p> <p>integrierte 1 mm Dämmunterlage</p>	<p>hochbelastbar und Objektgeeignet</p> <p>extrem robust und kratzfest</p> <p>ökologisch und wohngesund</p> <p>100 % PVC- und Weichmacherfrei</p> <p>Feuchtraumgeeignet authentische, supermatte Optik und Haptik</p> <p>schwimmende Verlegung und feste Verklebung möglich</p>	<p>ideal für Sanierung und Renovierung</p> <p>schnelle, staubfreie Verarbeitung</p> <p>leichter Zuschnitt mit dem Cuttermesser</p> <p>Überkleben bereits vorhandener Fliesen möglich</p> <p>hochbelastbar</p> <p>matte Steinstruktur</p> <p>Feuchtraumgeeignet</p> <p>vollflächige Verklebung</p>





AUSTIN  
55310884 (776 × 387)





[www.hinterseer.com](http://www.hinterseer.com)

0800 22 30 200



**HINTERSEER**

PARKETT SEIT 1904